

ШИНЫ ДЛЯ ЖЕСТКОРАМНЫХ САМОСВАЛОВ

21.00R33 BKT EARTHMAX SR 47 200B E-4 ** STD TL



Технические характеристики

EAN: 035147

Товарный суб-сегмент: Шины для жесткорамных самосвалов

Производитель: BKT

Протектор: Earthmax SR 47

Типоразмер: 21.00R33

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 33

Рекомендованный обод: 15.00/3.0

Допустимый обод: -

Диаметр, мм: 2001

Ширина, мм: 575

SLR, мм: 918

RC, мм: 6113

TL / TT: TL

LI / SI: 200B

Давление, бар: 7

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

21.00R33 BKT EARTHMAX SR 47 200B E-4 ** STD TL



EARTHMAX SR 47 (E-4) - радиальная шина со стальным каркасом, специально разработанная для самосвалов с жесткой рамой, работающих в условиях, требующих максимальной устойчивости к порезам и проколам.

Глубина протектора E-4 и уникальный дизайн протектора обеспечивают длительный износ даже при длительных перевозках, сокращая время простоя и повышая производительность. Доступны в стандартном и стойком к порезам исполнении.





[Эксплуатационные испытания радиальной крупногабаритной шины 24.00R35 BKT EARTHMAX **SR47** на карьерных самосвалах](#)

Прошла заключительная инспекционная проверка радиальных крупногабаритных шин 24.00R35 новой модели BKT **SR47** для 55-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555. Прошла заключительная инспекционная проверка радиальных крупногабаритных шин 24.00R35 новой ...

[Компании BKT и BOHNENKAMP тестируют новую модель радиальной крупногабаритной шины BKT Earthmax **SR47** в условиях Сибири на карьерных самосвалах БЕЛАЗ](#)

Прошла очередная инспекционная проверка радиальных крупногабаритных шин для карьерных самосвалов 24.00R35 новой модели BKT **SR47**, находящихся в тестовой эксплуатации на горнодобывающем предприятии в Красноярском крае. Прошла очередная инспекционная проверка радиальных ...