

ШИНЫ ДЛЯ ЖЕСТКОРАМНЫХ САМОСВАЛОВ

24.00R35 BKT EARTHMAX SR 47 212B E-4 *** CR TL



Вес товара: кг

Технические характеристики

EAN: 035633

Товарный суб-сегмент: Шины для жесткорамных самосвалов

Производитель: BKT

Протектор: Earthmax SR 47

Типоразмер: 24.00R35

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 35

Рекомендованный обод: 17.00/3.5

Допустимый обод: -

Диаметр, мм: 2181

Ширина, мм: 670

SLR, мм: 983

RC, мм: 6565

TL / TT: TL

LI/PR: ***

LI / SI: 212B

Давление, бар: 8

Производитель:

Описание

24.00R35 BKT EARTHMAX SR 47 212B E-4 *** CR TL



EARTHMAX SR 47 (E-4) - радиальная шина со стальным каркасом, специально разработанная для самосвалов с жесткой рамой, работающих в условиях, требующих максимальной устойчивости к порезам и проколам.

Глубина протектора E-4 и уникальный дизайн протектора обеспечивают длительный износ даже при длительных перевозках, сокращая время простоя и повышая производительность. Доступны в стандартном и стойком к порезам исполнении.





[Эксплуатационные испытания радиальной крупногабаритной шины 24.00R35 BKT EARTHMAX **SR47** на карьерных самосвалах](#)

Прошла заключительная инспекционная проверка радиальных крупногабаритных шин 24.00R35 новой модели BKT **SR47** для 55-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555. Прошла заключительная инспекционная проверка радиальных крупногабаритных шин 24.00R35 новой ...

[Компании BKT и BOHNENKAMP тестируют новую модель радиальной крупногабаритной шины BKT Earthmax **SR47** в условиях Сибири на карьерных самосвалах БЕЛАЗ](#)

Прошла очередная инспекционная проверка радиальных крупногабаритных шин для карьерных самосвалов 24.00R35 новой модели BKT **SR47**, находящихся в тестовой эксплуатации на горнодобывающем предприятии в Красноярском крае. Прошла очередная инспекционная проверка радиальных ...