ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ 30.5LR32 (800/65R32) BKT RIDEMAX FL 690 181B TL



Вес товара: кг

Технические характеристики

EAN: 564142

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и

полунавесной техники

Производитель: ВКТ

Протектор: Ridemax FL 690

Типоразмер: 30.5LR32

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 32

Рекомендованный обод: DH 27 B

Допустимый обод: DW 27 В

Диаметр, мм: 1800

Ширина, мм: 790

SLR, MM: 806

RC, MM: 5430

TL / TT: TL

LI / SI: 181B

Давление, бар: 3

Производитель: 301.39

Описание

30.5LR32 (800/65R32) BKT RIDEMAX FL 690 181B TL

RIDEMAX FL 690 является радиальной флотационной шиной для транспортировки автоцистерн, прицепов и разбрасывателей. Шина подходит для большинства транспортных операций.

Специальная конструкция протектора обеспечивает выдающиеся самоочищающиеся свойства.

В ответ на все возрастающие запросы к грузоподъемности в современном сельском хозяйстве, ВКТ разработала эту шину со стальным каркасом, способную выдерживать очень большие нагрузки и повышать производительность агрофирм.

